



## DDSE

### 双工具带电动泵返修工作站

本指南适用于以下型号的焊台:

料号

DDSE-2HQD (230 V)

焊台

更多信息请访问  
产品主页



## 包装清单

包装内含以下物品:



**DDE**  
双工具控制主机 ..... 1 件  
料号 DDE-2HC (230 V)

**T245**  
通用型手柄 ..... 1 件  
料号 T245-A

**DR560**  
吸锡手柄 ..... 1 件  
料号 DR560-A



**MSE**  
电动拆焊模块 ..... 1 件  
料号 MSE-A

**ADS**  
T210 & T245 精密手柄专用工具座 ..... 1 件  
料号 AD-SF

**DRS**  
DR560 吸锡手柄专用工具座 ..... 1 件  
料号 DR-SF




**SCH**  
烙铁头座 ..... 1 件  
料号 SCH-A

## 安装

**DDE**  
双工具控制主机



**Power Cord**  
随HDE控制主机配备



# 安装

## DDE 双工具控制主机



支架连接线  
料号 0024227

T245  
通用型手柄

C245  
烙铁头系列

ADS  
T210 & T245  
精密手柄专用工具座



支架连接线  
料号 0024227

DR560  
吸锡手柄

C560  
焊嘴系列

DRS  
DR560 吸锡手柄专用工具座



吸滤器  
料号 0821830



模块连接线  
料号 0024228

MSE  
电动拆焊模块



其它外围设备接口

P005 踏板接口

## 规格

### DDSE

#### 双工具带电动泵返修工作站

料号 DDSE-2HQD (230 V)

- 包装尺寸/重量: 525 x 318 x 347 mm / 12.40 kg  
(长 x 宽 x 高) 20.67 x 12.52 x 13.66 in / 27.34 lb

符合CE 标准。  
ESD 安全标准。

# JBC

### 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。