

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



T260

ピック&プレースツール

本取扱説明書は下記製品に対応しています。


T260-A

同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



ピック & プレスツール 1 個



CU260 カップセット 1 個

Ref. 0940163

Ø 4.3 mm - 0940112 (x2)

Ø 7 mm - 0940111 (x2)

Ø 10 mm - 0940110 (x2)



取扱説明書 (本書) 1 個

Ref. 0032616



NS260

ストレートニードルセット1 個

Ref. 0901546

Ø 0.41 mm - 0025110 (x2) 青

Ø 0.51 mm - 0025112 (x2) 紫

Ø 0.84 mm - 0025114 (x2) 緑



NB260

ベントニードルセット 1 個

Ref. 0861660

Ø 0.51 mm - 0025117 (x2) 紫

Ø 0.61 mm - 0025119 (x2) ピンク

Ø 0.84 mm - 0025121 (x2) 緑


接続

適宜、部品と吸引カップに最適な針を選択します。

ツールをステーションの吸引プラグに接続します。




作業




正しく吸引するために、左図のようにニードルをカップに挿入します。

ニードルがカップから突き出していないことを確認します。

吸引



リリース



吸引が始まったら、指でペン穴をふさぎ (1)、部品を持ち上げます。

ペン穴から指を離す (2) と部品が外れます。

仕様

T260

ピック & プレースツール

Ref.: T260-A

- 正味重量: 21 g
- 梱包寸法 / 重量: 240 x 115 x 43 mm / 171 g
(L x W x H)

CE規格準拠

ESD対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。

ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要がございます。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたりサイクル施設に返却する必要があります。



www.jbctools.com

0028986-250424