

JBC

The Soldering Co.




PSS

Arbeitsablauf optimieren durch schnelle
und präzise Leiterplattenhandhabung

PSS Multiaxialer Halter für PCBs

Perfekt um Ihnen bei der Durchführung von Löt- und Nacharbeitungsprozessen in jeglicher Position zu helfen.


- Gewährleistet ein schnelles und präzises PCB handling in jeder Position.
- Drehen Sie Ihre Leiterplatte um 180° in einer Bewegung.
- Ideal für repetitive Lötarbeiten, sichern Sie sich mehr Zeit und optimieren Sie Ihren Arbeitslauf.
- Entworfen, um Ihre Arbeit zu erleichtern, mit oder ohne Heizplatte.



Schwenkmechanismus um die Horizontalachse


Drehen Sie Ihre Leiterplatte um 180° in nur einer Bewegung. Das hat den Vorteil, dass die Leiterplatte nicht neu positioniert werden muss, wenn auf ihrer Ober- und Unterseite gelötet werden soll.

Es ist auch möglich, die Stützen zu fixieren und zwischen 4 verschiedenen Neigungspositionen zu wählen: 25°, 35°, 45° and 55°.



Schwenkmechanismus um die Vertikalachse

Positionieren Sie die Leiterplatte in jedem beliebigen Winkel, ohne sie herauszunehmen und neu einzusetzen. Sie kann in horizontaler und geneigter Position gedreht werden.



Anpassungsfähigkeit

Stellen Sie verschiedene Höhen ein, um Ihre ideale Position zu finden oder den Abstand zwischen der Leiterplatte und der Heizfläche der Heizplatte anzupassen. Es ermöglicht einen schnellen und präzisen Leiterplattenwechsel und garantiert dank der Gleitführung und der Federkraft eine richtige Positionierung.



Das optimale Nacharbeitungs-Set für beste Lötqualität

Ein optimales Set für präzise Nacharbeitungen, **RBSM Multiaxiale Rework-Einheit** gewährleistet maximale Lötqualität durch die Kombination von drei Hauptfunktionen:


Optimierter Arbeitslauf und präzise Leiterplattenhandhabung

PSS Multiaxialer Halter für PCBs, erlaubt schnelle, einfache und präzise Leiterplattenwechsel und ermöglicht Löt- und Nacharbeitungsaufgaben in jeder Position.

Verbesserte Stabilität und Komfort

RHS Bewegliche Handauflage bietet einen **Stützpunkt** für die Hand in der Nähe des Arbeitsbereiches.

Durch komfortables Arbeiten und geringere Ermüdung wird präzises Arbeiten gewährleistet.



Konstante Erwärmung und Thermoschock-Schutz

PHSE Unterheizung, ist unverzichtbar um einen **Thermoschock** auf mehrschichtigen PCBs während der Nacharbeitung zu vermeiden.

Er verfügt über eine Heizfläche von 130 x 135 mm / 5.12 x 5.31 in.

Mehr Komfort bei der Arbeit

Erleichtert das Arbeiten, indem es eine entspannte Haltung ermöglicht und Ermüdung reduziert. Dadurch eignet es sich perfekt für Arbeitsvorgänge, wie das Plazieren von Bauteilen, Löten, Greifen mit der Pinzette oder das Zuführen von Lötmaterial.



HRL Bewegliche linke Handauflage

Es bietet ebenfalls einen **Stützpunkt** für die Hand in der Nähe des Arbeitsplatzes.

Ermöglicht die Anpassung an verschiedene Positionen, entsprechend Ihren Arbeitsanforderungen.



RWT Verstellbarer Arm

Er unterstützt die Heißluftkolben-Sets und ermöglicht so **freihändiges Arbeiten**. Durch seinen mitgelieferten Adapter ist der verstellbare Arm für die Heißluftstationen JTSE und TESE geeignet. Der verstellbare Arm ermöglicht die Einstellung von Drehung und Neigung.

