

JBC

The Soldering Co.



烙铁头指南

感受品质 独享尊荣

目录


最高效的焊接系统	4
接触面越大, 工作越高效	6
限制焊嘴寿命的因素	7
焊嘴清洁系统	8
C115 系列烙铁头— NT115, AN115, NP115, B.NANO和B.TWEEZERS 纳米工具.....	12
C120 系列烙铁头— PA120微型镊夹和AM120可调式微型镊夹	16
C210 系列烙铁头-T210、B.100和B.500 手柄	18
C245 系列烙铁头— T245通用型手柄	23
C245L 加长型系列烙铁头- T245通用型手柄.....	40
C245E 延长寿命系列烙铁头— T245通用型手柄.....	45
C250 系列烙铁头— ALE250自动送锡手柄和AP250送锡手柄	48
C250E 延长寿命系列烙铁头- ALE250自动送锡枪和AP250送锡枪.....	50
C420 系列烙铁头— AT420可调式导热镊夹和HT420导热镊夹.....	52
C470 系列烙铁头— T470重负荷手柄和HT470重负荷导热镊夹.....	54
C360 系列微型吸锡嘴— DS360微型吸锡手柄.....	63
D530 和 C560 吸锡嘴— DT530和DR560吸锡手柄	65
W140 系列铲型烙铁头— WS140精密剥线镊夹	67
W440 系列铲型烙铁头— WS440剥线镊夹.....	69

JBC 技术 最高效的焊接系统

JBC焊台采用JBC专有加热系统,可快速恢复焊嘴温度。提高工作效率并让使用者在较低温度下工作。

高效的温度控制

下图为连续点焊三个焊点的烙铁头回温比较数据




JBC烙铁头降温最多30度, 而其他品牌则高达70度。

高效温度控制 ➤ 提升质量
提高生产力

生产力

焊嘴到传感器的距离短,回温极快,精确控制。

加热系统原理 两秒内达到350°C



*该曲线图对JBC C210系列烙铁头与业内最强竞争者的同一类型产品进行了对比。

全球化服务

JBC 是一家全球化公司,其经销商网络覆盖五大洲,凭借快速有效的服务使其成为一个稳固可靠的商业组织。

经验的力量

凭借 90 多年的丰富经验, JBC 已在电子行业的焊接和返修作业工具领域中引领技术前沿。为满足专家们最为严苛的要求,我们设计了一系列产品,创新、高效和可靠性是其关键特征。

高科技,高质量

产品的完美性是 JBC 改进和发展计划的主要目标之一。研发部门创造了令 JBC 引以为豪的最具创新性的焊接技术,本目录将予以展示。

CE
ESD 安全标准

JBC 所有产品均符合 CE 标准和 ESD 规范。

无铅焊接

智能热管理

得益于支架对工具的自动检测功能,在未使用的工具时候,JBC焊台及返修工作站可进入**睡眠和休眠模式**。因此,焊嘴的使用寿命可延长至5倍。


睡眠模式

当工具置于支架时,**睡眠模式**可使焊嘴温度自动降至锡料熔点以下,以防止烙铁头铁镀层熔解。

休眠模式

当睡眠模式的设定时间到时,主机将自动进入**休眠模式**。电源将自动切断,焊嘴恢复到室温,烙铁头因而减少氧化,并降低不必要的电源损耗。


睡眠和休眠



烙铁头寿命延长


使用如图所示的较低温度,焊嘴的使用寿命将成倍延长。使用**睡眠模式**可进一步降低烙铁头温度,从而将焊嘴的使用寿命延长5倍。

烙铁头的使用寿命最多延长 5 倍



长寿命和延长寿命系列烙铁头

为满足各种焊接的应用需求, JBC 提供多达500种不同规格和形状的烙铁头。



JBC 基于以下原则开发了最先进的技术:

卓越的热传导
紧实的内芯减少导热障碍。

瞬间加热
烙铁头内的热传感器可确保温度快速恢复。

优良的耐用性
智能算法控制程序可延长烙铁头寿命。


开始工作时, 请记住:

接触面越大, 工作越高效

开始焊接时, 请记住焊嘴的接触面越大, 导热性越好。


选购烙铁头时, 请选择与被焊器件有最大接触面的烙铁头。

超过500款不同大小, 形状和功率输出的烙铁头




JBC烙铁头系列涵盖了高精密至高功率需求的焊接作业。

焊嘴大小vs.效率




较宽的焊嘴可更快地将热量传递到焊点, 提升焊接效率与品质; 而较细的焊嘴更适合操作难以触及的区域。

增加焊嘴与元器件接触面



焊嘴与元器件的接触面越大, 导热效果越好。

建议选择尽可能大接触面的焊嘴



焊嘴的接触面越大, 积累的热能越多, 降温越小。

保持焊嘴表面清洁并上锡



生锈或肮脏的焊嘴表面会降低热传导效能。清洁焊嘴后, 请重新上新锡做保养, 以延长焊嘴寿命。(请参考第8页至第9页清洁方式的相关说明。)

注意上述几点, 您可以:

- ▶ 在较低的温度下进行焊接。(350°C)
- ▶ 在更短时间内获得更优质的焊接效果。
- ▶ 改善导热性能。
- ▶ 提高焊接温度准确度。
- ▶ 降低连带损伤被焊器件的可能性。(例如热冲击对元器件造成损害)

限制焊嘴寿命的因素

焊接作业温度

焊接作业温度越高, 越容易造成焊嘴氧化腐蚀。请选用与被焊器件接触面最大的焊嘴, 并尽可能维持低温完成焊接作业。请使用导热性好的工具, 并保持焊嘴清洁无氧化。

正确操作方式

用力过猛会造成元器件及焊嘴的损毁。请勿将焊嘴当成螺丝刀或尖锐物去触碰任何物件。请根据焊接作业的情况选择合适的焊嘴及焊接温度。

镀铁层厚度


焊嘴侵蚀或磨损都会造成烙铁头寿命的缩短。请勿使用任何机械或化学方式来清洁焊嘴。请采用原厂提供的清洁方式, 例如黄铜丝清洁球、自动焊嘴清洁机或海绵等。

焊嘴氧化

氧化后的焊嘴, 其导热性降低且不易吃锡。焊嘴温度越高其氧化机率也越高。为了避免焊嘴氧化, 在不使用的时候, 请保持焊嘴的上锡状态, 并利用JBC焊台的睡眠及休眠模式设定。

助焊剂和焊料合金

焊接过程中使用过多助焊剂会造成被焊元器件的腐蚀。IPC推荐助焊剂标识符合: ROL、REL及ORL。小直径锡线的助焊剂含量可能量不足, 因此在必要的情况下, 请使用助焊剂。



焊嘴的构造

请记住:

- ▶ 使用尽可能低的温度完成焊接工作。
- ▶ 选用导热性好的工具。
- ▶ 根据焊接作业的情况选择合适的温度及焊嘴。
- ▶ IPC推荐助焊剂标识符合: ROL、REL及ORL。
- ▶ 烙铁头不使用时, 请将保持焊嘴的上锡状态。
- ▶ 利用JBC焊台的睡眠及休眠模式设定。
- ▶ 用力过猛会造成元器件及焊嘴的损毁。
- ▶ 采用原厂提供的清洁方式。



烙铁头清洁系统


为了使焊嘴保持良好的导热性，请将焊嘴上锡以避免氧化。

一秒内清洁焊嘴



使用自动焊嘴清洁机可节省时间、提高生产效率

提高导热性能



干净的焊嘴更容易上锡，焊点质量更佳。

CL 焊嘴清洁座

手动清洁烙铁头专用。
内置黄铜丝清洁球及外附防溅膜的组合设计，方便清洁烙铁头，同时保持工作区域清洁。



清洁方式

CL6210 黄铜丝清洁球
非常有效的清洁方法。
可在焊嘴上留下薄薄一层锡，防止在清洁和再浸湿的间隙发生氧化。



S0354 清洁海绵
最柔和的清洁方式。使用时请用蒸馏水保持海绵湿润，以避免焊嘴磨损。



CLMS 小型自动焊嘴清洁机 (带纤维刷, 非金属)



两种操作模式

通过按钮或选择持续运转模式启动电动刷。

节省空间

得益于焊嘴清洁机缩小的体积，可轻易将其放置于您的工作区域。

清洁刷

CL4008 纤维刷
其成分、尺寸和纤维的厚度确保最有效的清洁效果，并在清洁焊嘴造成最小的损坏。



CLMU 自动焊嘴清洁机

CLMUP 自动焊嘴清洁机(非金属纤维刷)
轻柔彻底地清洁焊嘴，增强热传递，并最大地提高焊接质量。

CLMU 自动焊嘴清洁机(金属纤维刷)
轻柔强效地清洁并恢复焊嘴，增加热传递。随附的金属刷可提供深度清洁。



感应模式

当焊嘴靠近传感器，触发清洁刷旋转。当焊嘴移开，清洁刷自动停止旋转。



垂直位置

设有第二个位置，方便垂直清洁焊嘴。



保持工作区域清洁

清洁刷的锁扣功能可快捷方便地更换刷头。焊锡收集器更容易清空。



清洁刷

CL2008 / CL2007 纤维刷
提供柔和的清洁方式，特别推荐经常使用以延长焊嘴寿命。



CL1008 / CL1007 金属刷
提供彻底清洁和还原焊嘴的方式，并增强导热性。随 CLMU 提供。





JBC致力于满足客户特定需求, 并与其紧密合作, 以创建**最佳解决方案**。与此同时, 我们的烙铁头系列正在逐步稳增。

定制烙铁头及吸锡嘴

您的焊接应用是否需要特殊的焊嘴设计?
请将您的需求发送至 customtips@jbctools.com。

C115系列烙铁头- NT115、AN115、NP115、B.NANO和B.TWEEZERS等纳米工具











产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C115116	凿型烙铁头 0.2 x 0.1 mm		01005、0201 元件 0.4mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115117	凿型烙铁头 0.4 x 0.2 mm		0402 元件 0.65 mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115108	凿型烙铁头 0.6 x 0.3 mm		0603 元件 PLCC, SO, SOT	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115125	凿型烙铁头 1 x 0.2 mm		0805 元件 难以触及的被焊物	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115113	凿型烙铁头 1 x 0.3 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115213	凿型烙铁头 1 x 0.3 S1 mm		0805 元件 穿孔焊接 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115221	凿型烙铁头 1.3 x 0.3 mm		0805 元件 穿孔焊接 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115222	凿型烙铁头 1.6 x 0.3 mm		0805 元件 穿孔焊接 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修









C115系列烙铁头— NT115、AN115、NP115、 B.NANO和B.TWEEZERS等纳米工具

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C115114	凿型烙铁头 1.8 x 0.5 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115214	凿型烙铁头 1.8 x 0.5 mm S1		1206、1210 元件 穿孔焊接 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115223	凿型烙铁头 2.4 x 0.6 mm		0805 元件 穿孔焊接 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115109	斜面烙铁头 Ø 0.6 mm		SMD穿孔拖焊	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115127	斜面烙铁头 Ø 1 mm		SMD穿孔拖焊	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115128	勺型烙铁头 Ø 1 mm		SMD穿孔拖焊	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115126	圆锥型烙铁头 Ø 0.1 mm S1		01005 元件 0.4 mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115101	圆锥型烙铁头 Ø 0.1 mm		01005 元件 0.4 mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修

C115系列烙铁头- NT115、AN115、NP115、 B.NANO和B.TWEEZERS等纳米工具











产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C115103 圆锥型烙铁头 Ø 0.3 mm S1		0201、0402 元件 0.65 mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115106 圆锥型烙铁头 Ø 0.5 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
C115107 圆锥型烙铁头 Ø 0.8 mm		通用焊接	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
	C115124 圆锥弯型烙铁头 Ø 0.1 mm S1		01005 元件 0.4mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115118 圆锥弯型烙铁头 Ø 0.1 mm		01005 元件 0.4mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
C115105 圆锥弯型烙铁头 Ø 0.3 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
C115110 圆锥弯型烙铁头 Ø 0.5 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
	C115120 刀型烙铁头 1 x 0.2 mm		SMD 拖焊焊接 0805 元件 穿孔焊接	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修

C115系列烙铁头- NT115、AN115、NP115、 B.NANO和B.TWEEZERS等纳米工具








产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C115112 刀型烙铁头 2.5 x 0.3 mm		SMD 拖焊焊接 SO, SOT 1210、1812、2010、 2512 元件	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115212 刀型烙铁头 2.5 x 0.3 mm S1		SMD 拖焊焊接 SO, SOT 1210、1812、2010、 2512 元件 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
C115129 刀型烙铁头 2.8 x 0.2 mm		IC, 难以触及的被焊物	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
	C115131 铲型烙铁头 2 x 0.35 mm		LED SMD 2727, 1921, 1415	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
C115111 铲型烙铁头 3.5 x 0.7 mm		1210、1812 元件 SO, SOT	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
C115211 铲型烙铁头 3.5 x 0.7 mm S1		1210、1812 元件 SO, SOT 高热性能	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修	
	C115132 芯片组件专用 凹型烙铁头 0.7 mm		0201 元件	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修
	C115115 除胶烙铁头 1 mm		去除三防胶涂膜专用	焊台: NASE, NANE, CDN, B.IRON 纳米, B.IRON 镊夹, B.IRON 双工具纳米, B.IRON 返修



C120系列烙铁头—AM120可调式微型镊夹和PA120微型镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C120001	圆锥弯型双列烙铁头 Ø 0.2 mm		0201、0402 元件	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120002	圆锥弯型双列烙铁头 Ø 0.2 mm		0201、0402 元件	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120902	圆锥弯型双列烙铁头 Ø 0.3 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120006	圆锥弯型双列烙铁头 Ø 0.5 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120004	圆锥弯型双列烙铁头 Ø 0.7 mm S1		SMD电容器 QFP, IC 穿孔焊接	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120012	圆锥弯型双列烙铁头 Ø 0.7 mm S2		SMD电容器 QFP, IC 穿孔焊接 大面积锡镀层覆盖的焊嘴	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
 C120014	凿弯型双列烙铁头 0.2 x 1.5 mm		0603 元件	焊台: CP 控制主机: DI, DDE, DME
C120015	凿弯型双列烙铁头 0.2 x 1.5 mm		0603 元件	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME

C120系列烙铁头—AM120可调式微型镊夹和PA120微型镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C120011	凿弯型双列烙铁头 0.6 x 0.3 mm		0603 元件	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
 C120013	铲型双列烙铁头 2 mm		LED SMD 2727, 1921, 1415	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120003	铲型双列烙铁头 3 mm		1210、1812 元件 SO, SOT	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120007	铲型双列烙铁头 3.5 mm 右		1210、1812 元件 SO, SOT	焊台: CP 焊台: DI, DDE, DME
C120008	铲型双列烙铁头 3.5 mm 左		1210、1812 元件 SO, SOT	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120005	铲型双列烙铁头 5 mm		SO, SOT	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120009	铲型双列烙铁头 6 mm Right		SO, SOT	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME
C120010	铲型双列烙铁头 6 mm Left		SO, SOT	焊台: CP 控制主机 DI, DDE, DME











C210系列烙铁头-T210、B.100和B.500 手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C210020	圆锥型烙铁头 Ø 0.1 mm		01005、0201 元件 0.4mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210009	圆锥型烙铁头 Ø 0.2 mm		01005、0201 元件 0.4mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210016	圆锥型烙铁头 Ø 0.3 mm S1		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210001	圆锥型烙铁头 Ø 0.3 mm S2		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210013	圆锥型烙铁头 Ø 0.5 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210003	圆锥型烙铁头 Ø 0.6 mm		通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210005	圆锥型烙铁头 Ø 1 mm		通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME








C210系列烙铁头-T210、B.100和B.500手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C210002	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.2 mm		0201、0402 元件	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210010	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.3 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210014	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.5 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210004	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.7 mm		通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210036	斜面烙铁头 Ø 0.6 mm		拖焊焊接 通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210006	斜面烙铁头 Ø 1 mm		拖焊焊接 通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210027	斜面烙铁头 Ø 1.5 mm		拖焊焊接 通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210031	斜面烙铁头 Ø 2 mm		拖焊焊接 通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME







C210系列烙铁头-T210、B.100和B.500手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C210040 斜面烙铁头 Ø 2.9 mm		拖焊焊接 通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210041	斜面烙铁头 Ø 3.9 mm		拖焊焊接 通用焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
	C210028 勺型烙铁头 Ø 1 mm		拖焊焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210029	勺型烙铁头 Ø 1.5 mm		拖焊焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210030	勺型烙铁头 Ø 2 mm		拖焊焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
	C210038 U型 Ø 8 mm		穿孔线材焊接及拆焊	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
	C210019 凿型烙铁头 0.2 x 0.1 mm		01005、0201 元件 0.4mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210023	凿型烙铁头 0.4 x 0.2 mm		0402 元件 0.65 mm 极细焊缝距 QFP, IC	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME

C210系列烙铁头-T210、B.100和B.500手柄








产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C210021 凿型烙铁头 0.6 x 0.3 mm		0603 元件	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210024	凿型烙铁头 0.8 x 0.3 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210022	凿型烙铁头 1.3 x 0.4 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210008	凿型烙铁头 1.3 x 0.6 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210007	凿型烙铁头 2.3 x 0.7 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210039	凿型烙铁头 2.9 x 0.7 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210042	凿型烙铁头 3.9 x 1 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
	C210017 引线/连接器专用烙 铁头 Ø 0.7 mm		穿孔焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME

C210系列烙铁头-T210、B.100和B.500手柄









产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C210015	引线/连接器专用烙铁头 Ø 0.8 mm		穿孔同轴电缆焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210025	引线/连接器专用烙铁头 Ø 1.1 mm		穿孔同轴电缆焊接	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210012	引线/连接器专用烙铁头 Ø 1 mm		电线、连接器	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
 C210033	刀型烙铁头 2.5 x 0.3 mm		SMD 拖焊焊接 SO, SOT 1210、1812、2010、 2512 元件	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
C210018	刀型烙铁头 3.4 x 0.3 mm		SMD 拖焊焊接 SO, SOT 1210、1812、2010、 2512 元件	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME
 C210034	除胶烙铁头 1 x 0.1 mm		去除三防胶涂膜专用	焊台: CDS, B.IRON 100, B.IRON 500, B.IRON 双工具 500 控制主机 DI, DDE, DME











C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245030	圆锥型烙铁头 Ø 0.3 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245032	圆锥型烙铁头 Ø 0.4 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245036	圆锥型烙铁头 Ø 0.5 mm S1		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245930	圆锥型烙铁头 Ø 0.5 mm S2		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245001	圆锥型烙铁头 Ø 0.6 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245937	圆锥型烙铁头 Ø 0.6 mm HT		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245957	圆锥型烙铁头 Ø 0.8 mm		穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245903	圆锥型烙铁头 Ø 1 mm S1		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245041	圆锥型烙铁头 Ø 1 mm S2		通用焊接 焊嘴大面积镀锡	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245403	圆锥型烙铁头 Ø 1 HT mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245943	圆锥型烙铁头 Ø 1.7 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245933	圆锥型烙铁头 Ø 2.2 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245107	圆锥型烙铁头 Ø 3 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
		C245034	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.4 mm S1		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC
C245029		圆锥弯型烙铁头 Ø 0.4 mm S2		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME







C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245126	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.4 mm S3		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245786	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.4 mm S4		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245929	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.6 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245935	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.8 mm		穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245904	圆锥弯型烙铁头 Ø 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245259	圆锥弯型烙铁头 Ø 1.5 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245260	圆锥弯型烙铁头 Ø 2 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245627	圆锥弯型烙铁头 Ø 3 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245628	圆锥弯型烙铁头 Ø 4 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245731	凿型烙铁头 0.6 x 0.3 mm		0603 元件	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245773	凿型烙铁头 0.8 x 0.3 mm		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245742	凿型烙铁头 0.8 x 0.6 mm HT		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245170	凿型烙铁头 1 x 0.5 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245774	凿型烙铁头 1.2 x 0.3 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245906	凿型烙铁头 1.2 x 0.7 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245406	凿型烙铁头 1.2 x 0.7 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245768	凿型烙铁头 1.5 x 0.3 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245171	凿型烙铁头 1.8 x 0.5 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245944	凿型烙铁头 1.8 x 0.8 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245907	凿型烙铁头 2.2 x 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245407	凿型烙铁头 2.2 x 1 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245770	凿型烙铁头 2.4 x 0.3 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245759	凿型烙铁头 2.4 x 0.5 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245741	凿型烙铁头 2.4 x 0.6 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245729	凿型烙铁头 2.7 x 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245061	凿型烙铁头 3 x 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245911	凿型烙铁头 3.2 x 1.2 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245775	凿型烙铁头 3.2 x 1.2 mm S1		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245755	凿型烙铁头 4 x 0.8 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245756	凿型烙铁头 4.8 x 1 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245908	凿型烙铁头 4.8 x 1.5 mm HT S1		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245708	凿型烙铁头 4.8 x 1.5 mm HT S2		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245967	凿型烙铁头 5 x 1 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245069	凿型烙铁头 5 x 1.7 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245966	凿型烙铁头 6.6 x 1.8 mm HT		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245962	凿弯型烙铁头 1.2 x 0.7 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245963	凿弯型烙铁头 1.8 x 0.8 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245946	凿弯型烙铁头 2.2 x 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245732	凿弯型烙铁头 3.2 x 1.5 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245761	凿弯型烙铁头 3 x 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME











C245 系列烙铁头—T245 通用型手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245747	斜面烙铁头 Ø 0.6 mm		0603 元件 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245710	斜面烙铁头 Ø 1.2 mm		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245064	斜面烙铁头 Ø 1.3 mm		穿孔拖焊 仅焊嘴斜面镀锡, 点焊更精准。	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245905	斜面烙铁头 Ø 1.5 mm		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245405	斜面烙铁头 Ø 1.5 mm HT		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245102	斜面烙铁头 Ø 2 mm		穿孔拖焊 仅焊嘴斜面镀锡, 点焊更精准。	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245945	斜面烙铁头 Ø 2.2 mm		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245795	斜面烙铁头 Ø 2.5 mm L		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME










C245 系列烙铁头—T245 通用型手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245784	斜面烙铁头 Ø 2.8 mm		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245793	斜面烙铁头 Ø 2.8 mm - 60° - 60°		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245912	斜面烙铁头 Ø 3 mm		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245056	斜面烙铁头 Ø 3.5 mm HT		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245797	斜面烙铁头 Ø 3.8 mm		仅焊嘴斜面镀锡, 点焊更精准。	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245951	斜面烙铁头 Ø 3.8 mm HT		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245766	斜面烙铁头 Ø 5 mm		宽斜面镀锡	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245748	斜面弯型烙铁头 Ø 0.6 mm S1		0603 元件 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头—T245 通用型手柄

产品图片	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245749	斜面弯型烙铁头 Ø 0.6 mm S2		0603 元件 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245965	勺型烙铁头 Ø 1.9 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245067	勺型烙铁头 Ø 2.3 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245931	勺型烙铁头 Ø 2.7 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245938	勺型烙铁头 Ø 3.8 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245790	U型烙铁头 Ø 0.8 mm		穿孔线材焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245785	U型烙铁头 Ø 1.5 mm		穿孔线材焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245763	U型烙铁头 Ø 2.5 mm		穿孔线材焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头—T245 通用型手柄

产品图片	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245760	U型烙铁头 Ø 3.5 mm		穿孔线材焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245118	引线/导线专用 烙铁头 0.4 mm		穿孔线缆镀锡专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245117	引线/连接器专用烙 铁头 Ø 1.4 mm		穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245116	引线/连接器专用烙 铁头 R. 1 mm		穿孔同轴电缆焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245122	引线/连接器专用烙 铁头 1.5 x 0.5 mm		圆柱形零件	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245762	柱状引脚烙铁头 R. 4.5 mm		线材焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245789	刀型烙铁头 3.8 x 0.3 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245941	刀型烙铁头 6 x 0.3 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME









C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245940	刀型烙铁头 6.0 x 0.1 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245939	刀型烙铁头 6.0 x 0.4 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245765	刀型烙铁头 6.0 x 0.4 mm S1		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245955	刀型烙铁头 13 x 0.5 mm		拖焊焊接 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245728	锯齿铲型烙铁头 10.1 mm		连接器焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245799	铲型烙铁头 4.5 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245730	铲型烙铁头 10 mm S2		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245914	铲型烙铁头 10 mm S1		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME










C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C245752	铲型烙铁头 15 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245913	铲型烙铁头 21 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245949	铲型烙铁头 32 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245776	铲型烙铁头 37 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	C245792	铲型烙铁头 40 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
		C245757	芯片烙铁头 1.25 mm		SMD电阻器 SMD电容器
C245016		芯片烙铁头 1.9 mm		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245758		芯片烙铁头 2 mm		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME










C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245017	芯片烙铁头 2.3 mm S1		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245150	芯片烙铁头 2.2 mm S2		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245018	芯片烙铁头 3.4 mm		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245019	芯片烙铁头 4.5 mm		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245754	拖焊烙铁头 0.75 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245701	拖焊烙铁头 0.75 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245751	拖焊烙铁头 1.25 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245796	拖焊烙铁头 2.2 x 0.75 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME










C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245071	法斯顿端子型烙铁头 21 mm		连接器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245248	插孔烙铁头 11.9 x 14.4 mm		焊接PLCC插孔	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245247	插孔烙铁头 17 x 17 mm		焊接PLCC插孔	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245SP01	锡炉烙铁头 15 x 18 mm		线缆上熔锡; 多芯元器件 熔锡穿孔拆焊。	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245163	空心铆接烙铁头 Ø 2.5 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245688	铆接弯型烙铁头 Ø 3.2 mm		热焊塑胶专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245166	不锈钢热压塑料 烙铁头 Ø 1.7 mm		热焊塑胶专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245053	铆接烙铁头 Ø 3.8 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245052	铆接烙铁头 Ø 4.9 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245054	铆接烙铁头 Ø 6.5 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245143	双铆接烙铁头 Ø 1.8 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245798	铆接烙铁头 Ø 8 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245791	铆接烙铁头 Ø 9.8 mm		镀铬, 为塑料铆钉设计	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245312	铆接烙铁头 Ø 3.2 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245313	塑料专用烙铁头 Ø 4.1 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245124	塑料专用烙铁头 4.25 x 2 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245123	塑料专用烙铁头 4 x 4 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245168	塑料热压钻孔 烙铁头 Ø 3.1 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245167	塑料热压钻孔 烙铁头 Ø 2.1 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245311	铆接烙铁头 20 x 6 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245109	除胶烙铁头 4.3 x 0.1 mm		去除三防胶涂膜专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245138	切割用烙铁头 12 mm		切割塑料橡胶专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245121	切割用烙铁头 13 mm		切割塑料橡胶专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245764	细距焊接烙铁头 Ø 0.5 mm		0603 元件 QFP, IC 缝距	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245119	圆锥型特氟龙 烙铁头 Ø 1 mm		塑料专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245771	弯型烙铁头 1 x 0.1 mm		连接器细缝距焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245772	镀镍烙铁头 Ø 1.4 x 0.7 mm S1		高熔点焊接专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245 系列烙铁头— T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C245268	引线/导线专用烙铁头 1.5 mm		穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245010	J型引脚专用烙铁头 4.4 x 1.8 mm		J型引脚拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245009	S型引脚专用烙铁头 4.5 x 1.8 mm		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245136	微型贴装开关专用烙铁头 7.1 x 6.5 mm		微型操纵杆开关拆焊专用	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245L 加长型系列烙铁头— T245 通用型手柄










C245L烙铁头加长20mm,更易到达难以触及的焊接处。

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C245230	圆锥型烙铁头 Ø 0.3 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245201	圆锥型烙铁头 Ø 0.6 mm L		0603 元件 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245803	圆锥型烙铁头 Ø 1 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245234	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.4 mm S1 L		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME










C245L 加长型系列烙铁头- T245通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C245804	圆锥弯型烙铁头 Ø 1 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245673	凿型烙铁头 0.8 x 0.3 mm L		0805 元件 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245806	凿型烙铁头 1.2 x 0.7 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245844	凿型烙铁头 1.8 x 0.8 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245807	凿型烙铁头 2.2 x 1 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245261	凿型烙铁头 3 x 1 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245811	凿型烙铁头 3.2 x 1.2 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245875	凿型烙铁头 3.2 x 1.2 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245808	凿型烙铁头 4.8 x 1.5 mm HT L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME










C245L 加长型系列烙铁头- T245通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245866	凿型烙铁头 6.6 x 1.8 mm HT L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245862	凿弯型烙铁头 1.2 x 0.7 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	凿弯型烙铁头 1.8 x 0.8 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	凿弯型烙铁头 2.2 x 1 mm L		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245845	斜面烙铁头 Ø 2.2 mm L		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	斜面烙铁头 Ø 3 mm L		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	斜面烙铁头 Ø 3.5 mm HT L		穿孔拖焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	斜面烙铁头 Ø 8.8 mm		宽斜面镀锡	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245662	柱状引脚烙铁头 R. 4.5 mm L		线材焊接及拆焊	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME






C245L 加长型系列烙铁头- T245通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245658	芯片烙铁头 2.0 mm L		SMD电阻器 SMD电容器	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245654	拖焊烙铁头 0.75 mm L		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	拖焊烙铁头 1.25 mm L		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	拖焊烙铁头 1.25 mm S1 L		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	拖焊烙铁头 1.25 mm S2 L		拖焊焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
	 C245220	双排直列烙铁头 5.4 x 6 mm		双列直插IC封装
双排直列烙铁头 5.4 x 8 mm			双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
双排直列烙铁头 5.4 x 10 mm			双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
双排直列烙铁头 6.5 x 6 mm			双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245L 加长型系列烙铁头- T245通用型手柄



产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245222	双排直列烙铁头 7.1 x 13 mm		双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245306	双排直列烙铁头 9.6 x 10 mm		双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245305	双排直列烙铁头 9.6 x 12 mm		双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245304	双排直列烙铁头 9.6 x 15 mm		Dual in Line, IC	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245215	双排直列烙铁头 9.6 x 18 mm		双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245226	双排直列烙铁头 15.2 x 29 mm		双列直插IC封装	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245223	QFP拆焊烙铁头 8.5 x 8.5 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245224	QFP拆焊烙铁头 12 x 12 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245228	QFP拆焊烙铁头 12.4 x 15 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245L 加长型系列烙铁头- T245通用型手柄









产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C245351	QFP拆焊烙铁头 12.3 x 12.3 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245315	QFP拆焊烙铁头 15 x 15 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245352	QFP拆焊烙铁头 15.4 x 15.4 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245227	QFP拆焊烙铁头 17.5 x 17.5 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245344	QFP拆焊烙铁头 26 x 26 mm		QFP	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245E 延长寿命系列烙铁头— T245 通用型手柄









C245E 烙铁头焊嘴处加固保护, 可延长使用寿命, 同时热效率仅轻微下降。

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245736E	圆锥型烙铁头 Ø 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245909E	圆锥弯型烙铁头 Ø 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245E 延长寿命系列烙铁头—T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245629E	圆锥弯型烙铁头 Ø 4 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245159E	凿型烙铁头 0.8 x 0.4 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245158E	凿型烙铁头 1.2 x 0.4 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245160E	凿型烙铁头 1.6 x 0.5 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245155E	凿型烙铁头 2.4 x 0.8 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245735E	凿型烙铁头 2.7 x 1 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245161E	凿型烙铁头 3.2 x 0.8 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245070E	凿型烙铁头 5 x 1.7 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C245E 延长寿命系列烙铁头—T245 通用型手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C245968E	凿型烙铁头 6.6 x 1.8 mm		通用焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245172E	斜面烙铁头 Ø 1 mm		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245175E	斜面烙铁头 Ø 1.2 mm		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245176E	斜面烙铁头 Ø 1.5 mm		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245156E	斜面烙铁头 Ø 2.4 mm		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245354E	斜面烙铁头 Ø 3.5 mm L		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
C245952E	斜面烙铁头 Ø 3.8 mm		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME
 C245157E	刀型烙铁头 7.2 mm		拖焊焊接 穿孔焊接	焊台: CDB, CDEB 控制主机 DI, DDE, DME

C250系列烙铁头— ALE250 自动送锡手柄和 AP250送锡手柄





产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C250420	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.4 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: ALE, CA
C250401	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.6 mm		0603 元件 QFP, IC	焊台: ALE, CA
C250402	圆锥弯型烙铁头 Ø 0.8 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250403	圆锥弯型烙铁头 Ø 1 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250409	圆锥弯型烙铁头 Ø 1.7 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250410	圆锥弯型烙铁头 Ø 2.2 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250407	凿型烙铁头 1.2 x 0.7 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250408	凿型烙铁头 2.2 x 1 mm S1		通用焊接	焊台: ALE, CA

C250 系列烙铁头— ALE250 自动送锡手柄和 AP250 送锡手柄






产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C250413	凿型烙铁头 2.2 x 1 mm S2		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250411	凿型烙铁头 4.8 x 1.5 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250404	凿弯型烙铁头 1.2 x 0.7 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250405	凿弯型烙铁头 1.8 x 0.8 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250406	凿弯型烙铁头 2.2 x 1 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250418	凿弯型烙铁头 3.2 x 1.5 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250412	凿弯型烙铁头 4.8 x 1.5 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
C250426	斜面烙铁头 Ø 1.3 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA
C250414	斜面烙铁头 Ø 2.2 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA

C250 系列烙铁头— ALE250 自动送锡手柄和AP250送锡手柄







	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C250424	斜面烙铁头 Ø 3 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA
	C250415	斜面烙铁头 Ø 3.8 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA

C250E 延长寿命系列烙铁头- ALE250自动送锡手柄和AP250送锡手柄










C250E 烙铁头强化了对焊嘴的保护, 在延长使用寿命的同时极大地降低了热效率。

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C250428E	圆锥弯型烙铁头 Ø 1 mm		0201、0402 元件 0.65 mm 缝距 QFP, IC	焊台: ALE, CA
	C250427E	圆锥弯型烙铁头 Ø 4 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
	C250438E	凿型烙铁头 0.8 x 0.4 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
	C250432E	凿型烙铁头 1.2 x 0.4 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
	C250439E	凿型烙铁头 3.2 x 0.8 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA

C250E 延长寿命系列烙铁头- ALE250自动送锡手柄和AP250送锡手柄









	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C250436E	凿型烙铁头 5 x 1.7 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
	C250441E	凿型烙铁头 6.6 x 1.8 mm		通用焊接	焊台: ALE, CA
	C250433E	斜面烙铁头 Ø 2 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA
	C250437E	斜面烙铁头 Ø 2.4 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA
	C250440E	斜面烙铁头 Ø 3.5 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA
	C250429E	斜面烙铁头 Ø 3.8 mm		穿孔拖焊	焊台: ALE, CA

C420系列烙铁头— AT420可调式导热镊夹和HT420导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C420271 芯片烙铁头 1.5 mm		SMD电阻器 SMD电容器	控制主机: DI, DDE, DME
C420287	芯片烙铁头 2 mm		SMD电阻器 SMD电容器	控制主机: DI, DDE, DME
C420272	芯片烙铁头 2.6 mm		SMD电阻器 SMD电容器	控制主机: DI, DDE, DME
	C420273 铲型双列烙铁头 4 mm		1210、1812 元件 SO, SOT DIP	控制主机: DI, DDE, DME
C420274	铲型双列烙铁头 6 mm		DIP IC	控制主机: DI, DDE, DME
C420275	铲型双列烙铁头 8 mm		DIP IC	控制主机: DI, DDE, DME
C420276	铲型双列烙铁头 10 mm		DIP IC	控制主机: DI, DDE, DME



C420系列烙铁头— AT420可调式导热镊夹和HT420导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	C420277 铲型双列烙铁头 15 mm		DIP IC	控制主机: DI, DDE, DME
C420278	铲型双列烙铁头 20 mm		DIP IC	控制主机: DI, DDE, DME
C420285	铲型双列烙铁头 22 mm		DIP IC	控制主机: DI, DDE, DME
C420283	铲型烙铁头 50 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	控制主机: DI, DDE, DME
	C420279 QFP专用烙铁头 8 mm		QFP PLCC	控制主机: DI, DDE, DME
C420280	QFP专用烙铁头 11 mm		QFP PLCC	控制主机: DI, DDE, DME
C420288	QFP专用烙铁头 14.5 mm		QFP PLCC	控制主机: DI, DDE, DME
	C420286 U型烙铁头 15.6 x 14.3 mm		定制	控制主机: DI, DDE, DME

C470系列烙铁头— T470重负荷手柄和HT470重负荷导热镊夹











产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C470001	圆锥型烙铁头 Ø 1.7 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470008	圆锥弯型烙铁头 Ø 3.5 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470013	凿型烙铁头 2 x 0.9 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470036	凿型烙铁头 2 x 1 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470014	凿型烙铁头 4 x 1.3 mm S1		通用焊接	焊台: HDE
C470040	凿型烙铁头 4 x 1.3 mm S2		通用焊接	焊台: HDE
C470035	凿型烙铁头 4 x 2.5 mm		通用焊接	焊台: HDE









C470系列烙铁头— T470重负荷手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C470017	凿型烙铁头 5 x 1.2 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470009	凿型烙铁头 5.5 x 1.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470002	凿型烙铁头 6 x 1.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470015	凿型烙铁头 6 x 1.7 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470004	凿型烙铁头 7.5 x 1.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470016	凿型烙铁头 7.5 x 1.7 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470058	凿型烙铁头 8 x 2.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470039	凿型烙铁头 8.5 x 2.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE









C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470006	凿型烙铁头 10 x 2.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470021	凿型烙铁头 12 x 4 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470007	凿型烙铁头 15.5 x 2.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470067	凿型烙铁头 15.5 X 2.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470022	凿型烙铁头 28 x 4 mm		钣金焊接	焊台: HDE
 C470034	凿弯型烙铁头 3.5 x 1.5 mm		通用焊接	焊台: HDE
C470018	凿弯型烙铁头 8.9 x 1.7 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
 C470019	斜面烙铁头 Ø 3.5 mm		通用焊接	焊台: HDE









C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470003	斜面烙铁头 Ø 7.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470056	斜面烙铁头 Ø 10 mm		大面积屏蔽罩拆焊 钣金焊接	焊台: HDE
 C470028	U型烙铁头 Ø 1.2 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470020	U型烙铁头 Ø 2.4 mm		穿孔焊接	焊台: HDE
C470048	U型烙铁头 Ø 3.4 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470033	U型烙铁头 Ø 3.65 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470055	U型烙铁头 Ø 4 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470030	U型烙铁头 Ø 5 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE









C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470049	U型烙铁头 Ø 5.2 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470037	U型烙铁头 Ø 8 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470073	U型烙铁头 Ø 10 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470041	U型烙铁头 Ø 12.5 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
 C470061	刀型烙铁头 10.6 mm		拖焊焊接	焊台: HDE
 C470064	铲型烙铁头 10 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: HDE
C470059	铲型烙铁头 20 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: HDE
C470023	铲型烙铁头 32 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: HDE











C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470063	铲型烙铁头 37 mm		焊盘清理专用 连接器拆焊	焊台: HDE
C470046	单面平台烙铁头 7.5 mm		通用焊接 钣金焊接	焊台: HDE
C470050	铲型烙铁头 Ø 3.8 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
 C470043	拖焊烙铁头 1.1 x 10 mm		电线焊接	焊台: HDE
 C470031	引线/连接器专用烙铁头 Ø 3.3 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470045	引线/连接器专用烙铁头 Ø 3.5 mm		穿孔孔头连接器焊接	焊台: HDE
C470042	引线/连接器专用烙铁头 Ø 4.8 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470066	引线/连接器专用烙铁头 Ø 5.5 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE




C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470065	引线/连接器专用烙铁头 Ø 8.5 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470012	引线/连接器专用烙铁头 R. 6 mm S1		电线、连接器适用	焊台: HDE
C470038	引线/连接器专用烙铁头 R. 6 mm S2		大面积电线连接器适用	焊台: HDE
C470047	引线/连接器专用烙铁头 Ø 14 mm		电线 穿孔焊接	焊台: HDE
C470010	引线/连接器专用烙铁头 R. 8 mm		电线、连接器适用	焊台: HDE
C470052	引线/连接器专用烙铁头 R. 8.5 mm		电线、连接器适用	焊台: HDE
C470029	引线/连接器专用烙铁头 R. 31 mm		连接器	焊台: HDE
 C470051	法斯顿端子型烙铁头 21 mm		连接器	焊台: HDE

C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹








产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470070	法斯顿端子型烙铁头 21 mm		连接器	焊台: HDE
 C470044	平头烙铁头 10 x 15 mm		屏蔽罩拆焊 金属基板 钣金焊接	焊台: HDE
C470057	平头烙铁头 20 x 30 mm		屏蔽罩拆焊 金属基板 钣金焊接	焊台: HDE
C470005	平头烙铁头 Ø 15 mm		屏蔽罩拆焊 金属基板 钣金焊接	焊台: HDE
C470027	平头烙铁头 43 x 20 mm		屏蔽罩拆焊	焊台: HDE
 C470SP01	锡炉烙铁头 15 x 18 mm		线缆上锡; 多芯元器件 锡焊穿孔拆焊	焊台: HDE
C470SP42	锡炉烙铁头 40 x 40 mm		线缆上锡; 多芯元器件 锡焊穿孔拆焊	焊台: HDE
 C470025	铆接烙铁头 Ø 1.7 mm		塑料专用	焊台: HDE

C470系列烙铁头— T470重负手柄和HT470重负荷导热镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C470026	铆接烙铁头 Ø 3.5 mm		塑料专用	焊台: HDE
C470032	铆接烙铁头 Ø 9 mm		塑料专用	焊台: HDE
 C470011	钩型烙铁头 Ø 4.2 mm		难以触及的被焊物	焊台: HDE



C360系列微型吸锡嘴— DS360微型吸锡手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 C360001	微型吸锡嘴 Ø 0.6 mm		穿孔拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360002	微型吸锡嘴 Ø 0.8 mm		穿孔拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360003	微型吸锡嘴 Ø 1 mm		穿孔拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360004	微型吸锡嘴 Ø 1.2 mm		穿孔拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360007	微型吸锡嘴 Ø 1.4 mm		穿孔拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360006	微型吸锡嘴 Ø 1.5 mm		穿孔拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
 C360011	微型吸锡嘴 Ø 0.6 mm Pad		焊盘拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS



C360 系列微型吸锡嘴— DS360微型吸锡手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
C360012	微型吸锡嘴 Ø 0.8 mm Pad		焊盘拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360013	微型吸锡嘴 Ø 1 mm Pad		焊盘拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
C360014	微型吸锡嘴 Ø 1.2 mm Pad		焊盘拆焊	焊台: CS 控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS














D530 系列吸锡嘴 - DT530斜角吸锡手柄

C560系列吸锡嘴— DR560吸锡手柄











产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
D530017 C560017	吸锡嘴 Ø 1.1 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
D530014 C560014	吸锡嘴 Ø 0.8 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
D530006 C560006	吸锡嘴 Ø 1.9 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
D530018 C560018	吸锡嘴 Ø 2.2 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
D530007 C560007	吸锡嘴 Ø 2.4 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
D530015 C560015	吸锡嘴 Ø 3 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS

D560和C560系列吸锡嘴 - DT530和DR560吸锡手柄

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
 10 mm	D530001 C560001	吸锡嘴 Ø 0.6 mm HT		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
	D530002 C560002	吸锡嘴 Ø 0.8 mm HT		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
	D530003 C560003	吸锡嘴 Ø 1 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
	D530004 C560004	吸锡嘴 Ø 1.3 x Ø 3.2 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
	D530005 C560005	吸锡嘴 Ø 1.5 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
 12 mm	D530009 C560009	吸锡嘴 Ø 1.3 x Ø 5 mm		穿孔拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
焊盘清洁吸锡嘴  10 mm	D530011 C560011	吸锡嘴 Ø 0.6 mm		焊盘拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
	D530012 C560012	吸锡嘴 Ø 0.8 mm		焊盘拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS
	D530013 C560013	吸锡嘴 Ø 1 mm		焊盘拆焊	控制主机: DI, DDE, DME 模块: MSE, MS



W140系列铲型烙铁头— WS140精密剥线镊夹

	产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
	W14003F	平面铲型烙铁头 3 mm		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
	W14005F	平面铲型烙铁头 5 mm		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
	W14012F	平面铲型烙铁头 12 mm		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
	W14014G	单孔剥线烙铁头 实心线 14 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
	W14016G	单孔剥线烙铁头 实心线 16 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
	W14018G	单孔剥线烙铁头 实心线 18 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
	W14020G	单孔剥线烙铁头 实心线 20 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
			单孔剥线烙铁头 实心线 20 AWG		电线绝缘层剥离

W140 系列铲型烙铁头—WS140精密剥线镊夹

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品
W14022G	单孔剥线烙铁头 实心线 22 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14024G	单孔剥线烙铁头 实心线 24 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14026G	单孔剥线烙铁头 实心线 26 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14028G	单孔剥线烙铁头 实心线 28 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14030G	单孔剥线烙铁头 实心线 30 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14032G	单孔剥线烙铁头 实心线 32 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14034G	单孔剥线烙铁头 实心线 34 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS
W14036G	单孔剥线烙铁头 实心线 36 AWG		电线绝缘层剥离	焊台: WSS



W440 系列铲型烙铁头—WS440剥线镊夹手柄

产品料号	产品规格	产品图片	推荐用途	搭配产品																												
W440025	平头烙铁头 12.5 mm		电线绝缘层剥离	焊台: WSB																												
W440021	多孔剥线烙铁头 实心线 34 - 22 AWG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AWG mm</th> <th>STRAINED</th> <th>SOLID</th> <th>mm (in)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>36 (7 x 44) AWG</td> <td>34 AWG</td> <td>0.16 (0.0063)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>32 (19 x 44) AWG</td> <td>30 AWG</td> <td>0.25 (0.0098)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>30 (7 x 38) AWG</td> <td>28 AWG</td> <td>0.32 (0.0126)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>28 (19 x 40) AWG</td> <td>26 AWG</td> <td>0.40 (0.0157)</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26 (19 x 38) AWG</td> <td>24 AWG</td> <td>0.51 (0.0201)</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>24 (19 x 36) AWG</td> <td>22 AWG</td> <td>0.64 (0.0252)</td> </tr> </tbody> </table>	AWG mm	STRAINED	SOLID	mm (in)	A	36 (7 x 44) AWG	34 AWG	0.16 (0.0063)	B	32 (19 x 44) AWG	30 AWG	0.25 (0.0098)	C	30 (7 x 38) AWG	28 AWG	0.32 (0.0126)	D	28 (19 x 40) AWG	26 AWG	0.40 (0.0157)	E	26 (19 x 38) AWG	24 AWG	0.51 (0.0201)	F	24 (19 x 36) AWG	22 AWG	0.64 (0.0252)	电线绝缘层剥离	焊台: WSB
AWG mm	STRAINED	SOLID	mm (in)																													
A	36 (7 x 44) AWG	34 AWG	0.16 (0.0063)																													
B	32 (19 x 44) AWG	30 AWG	0.25 (0.0098)																													
C	30 (7 x 38) AWG	28 AWG	0.32 (0.0126)																													
D	28 (19 x 40) AWG	26 AWG	0.40 (0.0157)																													
E	26 (19 x 38) AWG	24 AWG	0.51 (0.0201)																													
F	24 (19 x 36) AWG	22 AWG	0.64 (0.0252)																													
W440023	多孔剥线烙铁头 实心线 26 -16 AWG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AWG mm</th> <th>STRAINED</th> <th>SOLID</th> <th>mm (in)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>28 (19 x 40) AWG</td> <td>26 AWG</td> <td>0.40 (0.0157)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26 (19 x 38) AWG</td> <td>24 AWG</td> <td>0.51 (0.0201)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>24 (19 x 36) AWG</td> <td>22 AWG</td> <td>0.64 (0.0252)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>22 (19 x 34) AWG</td> <td>20 AWG</td> <td>0.81 (0.0319)</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>20 (19 x 32) AWG</td> <td>18 AWG</td> <td>1.02 (0.0402)</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>20 (7 x 28) AWG</td> <td>16 AWG</td> <td>1.29 (0.0508)</td> </tr> </tbody> </table>	AWG mm	STRAINED	SOLID	mm (in)	A	28 (19 x 40) AWG	26 AWG	0.40 (0.0157)	B	26 (19 x 38) AWG	24 AWG	0.51 (0.0201)	C	24 (19 x 36) AWG	22 AWG	0.64 (0.0252)	D	22 (19 x 34) AWG	20 AWG	0.81 (0.0319)	E	20 (19 x 32) AWG	18 AWG	1.02 (0.0402)	F	20 (7 x 28) AWG	16 AWG	1.29 (0.0508)	电线绝缘层剥离	焊台: WSB
AWG mm	STRAINED	SOLID	mm (in)																													
A	28 (19 x 40) AWG	26 AWG	0.40 (0.0157)																													
B	26 (19 x 38) AWG	24 AWG	0.51 (0.0201)																													
C	24 (19 x 36) AWG	22 AWG	0.64 (0.0252)																													
D	22 (19 x 34) AWG	20 AWG	0.81 (0.0319)																													
E	20 (19 x 32) AWG	18 AWG	1.02 (0.0402)																													
F	20 (7 x 28) AWG	16 AWG	1.29 (0.0508)																													

