



WSS 精密热剥器

本指南适用于以下型号的设备:

Ref.

WSS-2HB (230 V)

热剥器

更多信息请访问
产品主页



包装清单

包装内含以下物品:



WS
热剥器控制主机 1 件
料号 WS-2HUA (230 V)



WSST
WS140专用支架 1 件
料号 WSST-A



WS140
精密剥线镊夹 1 件
料号 WS140-A




SCH
烙铁头座 1 件
料号 SCH-A



PLR195
烙铁头取装钳 1 件
料号 PLR195

安装



安装



WS
热剥器控制主机

WSBT
WS140专用支架



W140
烙铁头系列
未随附



WS140
精密剥线镊夹

规格

WSS

Precision High-Temperature Wire Stripper Station

型号: **WSS-2B** 230 V 50/60 Hz. 保险丝输入: T0.63A. 5x20 mm 输出电压: 15 V.

- 总包装尺寸/重量: 387 x 352 x 190 mm / 5.62 kg
(长x 宽x 高) 15.24 x 13.86 x 7.48 in / 12.39 lb

符合CE 标准。
ESD 安全标准。

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。