



NANE

双工具纳米焊台

本指南适用于以下型号:

料号

NANE-2HC (230 V)
NANE-2HQC (230 V)

焊台

更多信息请访问
产品主页



包装清单

包装内含以下物品:



双工具纳米返修焊台 1 件
料号 NAE-2HC (230 V)

纳米手柄 2 件
料号 NT115-A



料号 0020952
包括:
料号 C115-101 (1x)
C115-103 (1x)
C115-107 (1x)
C115-112 (1x)

料号 0020953
包括:
料号 C115-105 (2x)
C115-113 (2x)



纳米烙铁头专用盒组* 2 件
料号 0020952 (1x) / 料号 0020953 (1x)
* 料 NANE-2HQC 不包括烙铁头。

踏板 1 件
料号 P-405

连接图


NAE
纳米控制主机



电源线
随NAE控制主机配备



连接图



产品规格

NANE

双工具纳米焊台

料号 **NANE-2HC** 230 V 50/60 Hz。输入保险丝：0.2 A。输出：8.5 V。

- 包装尺寸/重量: 240 x 295 x 305 mm / 4.23 kg
(长 x 宽 x 高) 9.45 x 11.61 x 12.01 in / 9.33 lb

料号 **NANE-2HQC** 230 V 50/60 Hz。输入保险丝：0.2 A。输出：8.5 V。

- 包装尺寸/重量: 240 x 295 x 305 mm / 4.13 kg
(长 x 宽 x 高) 9.45 x 11.61 x 12.01 in / 9.11 lb

符合CE 标准。
ESD 安全标准。

JBC

保修说明

关于每款产品的保修信息请参考用户手册的最后一页。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。